

VO 5900

DESCRIZIONE

Inchiostro base solvente monocomponente con finitura opaca

SUPPORTI

PVC, ABS, PS, PC, PMMA, PES, PET-G, legno, carta

CARATTERISTICHE

- Eccellente stampabilità
- Asciugatura veloce
- Eccellente definizione di stampa
- Buone resistenze meccaniche
- Buone resistenze chimiche
- Eccellente coprenza

DATI TECNICI

TAMPOGRAFIA	
Cliché	Da 26 a 40 micron
Tampone	5-15 shore
Asciugatura	Fuori polvere dopo un minuto a temperature ambiente; completamente asciutto dopo 24 ore; pochi secondi con aria calda.
Diluenti	<i>Thinner 10 (VXT10L1, VXTH10L5); Retarder 4 (VXTH4L1)</i>
Catalizzatore	<i>Hardener N. 2 - 100 g. (VXHR2N0.1)</i>
Pulizia	<i>Eco Cleaner (VXECFCLEANL1); Cleaner 920 (NCL920L5)</i>

PREPARAZIONE

Prima dell'utilizzo, l'inchiostro mescolare molto bene l'inchiostro e, se necessario diluire in base alle necessità di stampa.

I catalizzatori devono essere sempre aggiunti prima della diluizione o di qualsiasi aggiunta di altri additive e la durata del prodotto catalizzato è di circa 8 ore.

STOCCAGGIO

I prodotti, conservati nelle confezioni originali sigillate, lontano da fonti di calore e a temperature tra 15 e 30°C hanno una vita utile di due anni.

GAMMA COLORI

BIANCHI E NERI

Codice	Prodotto	Pack.
VX5901EOK1	VO 5900 EXTRA OPAQUE WHITE	1 Kg
VX5901LK1	VO 5900 WHITE L	1 Kg
VX5902MK1	VO 5900 BLACK M	1 Kg

TINTE PIATTE

Codice	Prodotto	Pack.
VX5906K1	VO 5900 GOLD	1 Kg
VX5915K1	VO 5900 SKY BLUE	1 Kg
VX5927K1	VO 5900 BLUE	1 Kg
VX5928K1	VO 5900 CHROME YELLOW	1 Kg
VX5938K1	VO 5900 BRILLIANT GREEN	1 Kg
VX5940K1	VO 5900 RED	1 Kg
VX5942K1	VO 5900 DARK BLUE	1 Kg
VX5988K1	VO 5900 ULTRA BLUE	1 Kg

ALTRI PRODOTTI

Codice	Prodotto	Pack.
VX5949L1	VO 5900 TRASPARENT	1 Kg
VX5946-1K1	VO 5900 PALE GOLD	1 Kg
VX5946-2K1	VO 5900 RICH GOLD	1 Kg
VX5946-3K1	VO 5900 RICH PALE GOLD	1 Kg
VX5947K1	VO 5900 SPARKLING SILVER NL	1 Kg

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo diverso da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo. Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né sulla qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull'uso e l'applicazione del prodotto. Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualità natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante dall'uso non autorizzato del prodotto. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodiche, in base all'esperienza e alla nostra politica di costante miglioramento del prodotto.