

# Serie Texiplast

Codice 16----

## DESCRIZIONE PRODOTTO

Inchiostri plastisol per la stampa tessile.

## CAMPI DI UTILIZZO

Stampa tessile diretta e transfer.  
Per capi confezionati o pre-tagliati.

## MACCHINARI

Idoneo per impiego su macchine automatiche,  
semi-automatiche e manuali.

## CARATTERISTICHE GENERALI

- Inchiostri termoplastici
- Ottima stampabilità bagnato su bagnato
- Eccellente stabilità nel telaio
- Bassissimo appiccico
- Buone solidità generali
- Formulario dedicato per Matching System
- Versatile e universale

## GAMMA PRODOTTI

<b>TEXIPLAST 5000 BIANCO EXTRA F</b> Codice 165483	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ottima coprenza</li> <li>• Buona stampabilità</li> <li>• Discreta elasticità</li> </ul>	
<b>TEXIPLAST 5000 BIANCO SUPERFLASH</b> Codice 165482	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Idoneo per la stampa di fondini su tessuti scuri</li> <li>• Ottima coprenza</li> <li>• Mano morbida con bassissimo appiccico</li> </ul>	
<b>TEXIPLAST 7000 STELVIO WHITE</b> Codice 165900	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideale come bianco finale</li> <li>• Elevatissimo grado di bianco e coprenza</li> <li>• Basso appiccico</li> </ul>	
<b>TEXIPLAST 7000 WHITE FLASH CURE</b> Codice 165882	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Idoneo per la stampa di fondini su tessuti scuri</li> <li>• Rapidissimo asciugamento intermedio (lampada IR)</li> <li>• Mano morbida</li> </ul>	
<b>TEXIPLAST 7000 WHITE FLASH LT</b> Codice 165881	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Idoneo per la stampa di fondini su tessuti scuri</li> <li>• Bassissimo appiccico e mano morbida</li> <li>• Rapidissimo asciugamento intermedio (lampada IR)</li> </ul>	
<b>TEXIPLAST 7000 WHITE SUPER BRIGHT</b> Codice 165884	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elevata coprenza</li> <li>• Elevato grado di bianco</li> <li>• Basso appiccico</li> </ul>	

<b>TEXIPLAST 7000 WHITE LF</b> Codice 165885	<ul style="list-style-type: none"> <li>• “Bassa” temperatura di polimerizzazione</li> <li>• Rapido asciugamento intermedio (lampada IR)</li> <li>• Buona coprenza</li> </ul>	
<b>TEXXIPLAST NO BLEEDING GREY</b> Codice 165866	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ottimo potere antimigrazione</li> <li>• Buona stampabilità</li> <li>• Rapido asciugamento intermedio (lampada IR)</li> </ul>	
<b>TEXIPLAST 7000 MS</b> Codice 1658 --	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serie colorata semi coprente - Mixing System</li> <li>• Ottima stampabilità bagnato su bagnato (w/w)</li> <li>• Gamma cromatica brillante</li> </ul>	
<b>TEXIPLAST 7000 OP</b> Codice 1658 --	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serie colorata coprente – Mixing System</li> <li>• Buona stampabilità bagnato su bagnato (w/w)</li> <li>• Gamma cromatica brillante</li> </ul>	
<b>TEXIPLAST FLUO PLUS PF</b> Codice 16580 -	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serie fluorescente coprente</li> <li>• Gamma cromatica brillante</li> <li>• Buona coprenza</li> </ul>	
<b>TEXIPLAST 7000 PROCESS</b> Codice 16586 -	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serie trasparente per quadricromia</li> <li>• Ottima stampabilità bagnato su bagnato (w/w)</li> <li>• Bassissimo appiccico e mano morbida</li> </ul>	
<b>TEXIPLAST BRIGHT SILVER &amp; GOLD</b> Codice 168961 & 168964	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Effetti argento e oro metallici brillanti</li> <li>• Buona coprenza</li> <li>• Mano morbida</li> </ul>	
<b>TEXIPLAST GLOSS SILVER &amp; GLOSS GOLD</b> Codice 168962 & 167963	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Effetti metallici</li> <li>• Buona coprenza</li> <li>• Mano morbida</li> </ul>	
<b>TEXIPLAST SUEDE PF</b> Codice 167852	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inchiostro plastisol rigonfiante per la stampa tessile</li> <li>• Ottima coprenza</li> <li>• Mano morbida e vellutata</li> </ul>	
<b>TEXIPLAST EXTENDER BASE PF</b> Codice 165865	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permette di ottenere stampe con mano morbida e opache</li> <li>• Ottima coprenza</li> <li>• % massima di utilizzo = 50%</li> </ul>	
<b>TEXIPLAST TRASPARENTE PF</b> Codice 165852	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideali per effetti ad alto spessore (spalla quadra)</li> <li>• Buona trasparenza</li> <li>• Ideale per la stampa di effetti anti-scivolo</li> </ul>	

<b>TEXIPLAST GT TRASPARENTE</b> Codice 167851	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideale per effetti ad alto spessore (spalla tonda)</li> <li>• Ottima trasparenza</li> <li>• Finitura molto lucida</li> </ul>	
<b>TEXIPLAST TRANSFER TRASPARENTE PF</b> Codice 167874	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideale come adesivo per i transfer tessili</li> <li>• Ideale come adesivo per MYTEX</li> <li>• Ideale come adesivo per flock diretto</li> </ul>	

### RACCOMANDAZIONI SPECIALI

- Testare sempre le caratteristiche della stampa, prima di procedere alla produzione.
- Verificare sempre le condizioni di polimerizzazione; l'eventuale aggiunta di additivi può richiedere tempi differenti.

#### ATTENZIONE

La scheda tecnica non sostituisce la Scheda di Sicurezza né la Dichiarazione di Conformità specifica, tali documenti potranno essere richiesti al nostro SHEQ (Ufficio sicurezza prodotto), all'indirizzo di posta elettronica [safety@eptainks.com](mailto:safety@eptainks.com)

La scheda tecnica non esonera in nessun caso lo stampatore, che rimane il solo responsabile del rispetto delle norme, delle specifiche e delle necessarie e relative certificazioni dei capi finiti.

### NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo diverso da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo.

Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né sulla qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull'uso e l'applicazione del prodotto.

Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualità natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante dall'uso non autorizzato del prodotto.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodiche, in base all'esperienza e alla nostra politica di costante miglioramento del prodotto.